

MS/SVS/DEVIT/CGPNI/COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Distribuição dos municípios, conforme a classificação das coberturas vacinais (CV).

AC , 2016

Vacina	Meta de CV (%)	CV muito baixa ( $\geq 0\%$ a $< 50\%$ )		CV baixa ( $\geq 50\%$ a $< \text{Meta}$ )		CV adequada ( $\geq \text{Meta}$ a $< 120\%$ )		CV alta ( $> 120\%$ )		Total de municípios avaliados
			%		%		%		%	
BCG	90	8	36,4	9	40,9	5	22,7	-	-	22
FA	100	8	36,4	12	54,5	1	4,5	1	4,5	22
Hepatite A	95	10	45,5	10	45,5	1	4,5	1	4,5	22
Meningocócica C	95	5	22,7	12	54,5	5	22,7	-	-	22
Pentavalente	95	5	22,7	15	68,2	2	9,1	-	-	22
Pneumocócica	95	4	18,2	14	63,6	4	18,2	-	-	22
Poliomielite	95	8	36,4	10	45,5	4	18,2	-	-	22
Tríplice viral	95	4	18,2	14	63,6	2	9,1	2	9,1	22
VORH	90	4	18,2	15	68,2	3	13,6	-	-	22

Fonte: SIPNI (Dados parciais de janeiro a outubro de 2016, obtidos em 29/11/2016 - [http://pni.datasus.gov.br/inf\\_estatistica\\_cobertura.asp](http://pni.datasus.gov.br/inf_estatistica_cobertura.asp))

Obs: (1) Para a vacina Febre Amarela, nos municípios localizados fora da área com recomendação de vacinação, a CV foi considerada adequada (CV  $\geq$  meta); (2) Considerar regularização no abastecimento das vacinas conforme Nota Informativa nº 331/2016/CGPNI/DEVIT/SVS/MS.