

## MS/SVS/DEVIT/CGPNI/COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Distribuição dos municípios, conforme a classificação das coberturas vacinais (CV).

AM , 2016

Vacina	Meta de CV (%)	CV muito baixa ( $\geq 0\%$ a $< 50\%$ )		CV baixa ( $\geq 50\%$ a $< \text{Meta}$ )		CV adequada ( $\geq \text{Meta}$ a $< 120\%$ )		CV alta ( $> 120\%$ )		Total de municípios avaliados
			%		%		%		%	
BCG	90	13	21,0	27	43,5	22	35,5	-	-	62
FA	100	18	29,0	41	66,1	3	4,8	-	-	62
Hepatite A	95	19	30,6	39	62,9	4	6,5	-	-	62
Meningocócica C	95	11	17,7	44	71,0	5	8,1	2	3,2	62
Pentavalente	95	15	24,2	40	64,5	5	8,1	2	3,2	62
Pneumocócica	95	7	11,3	41	66,1	11	17,7	3	4,8	62
Poliomielite	95	17	27,4	37	59,7	7	11,3	1	1,6	62
Tríplice viral	95	8	12,9	37	59,7	13	21,0	4	6,5	62
VORH	90	18	29,0	35	56,5	7	11,3	2	3,2	62

Fonte: SIPNI (Dados parciais de janeiro a outubro de 2016, obtidos em 29/11/2016 - [http://pni.datasus.gov.br/inf\\_estatistica\\_cobertura.asp](http://pni.datasus.gov.br/inf_estatistica_cobertura.asp))

Obs: (1) Para a vacina Febre Amarela, nos municípios localizados fora da área com recomendação de vacinação, a CV foi considerada adequada (CV  $\geq$  meta); (2) Considerar regularização no abastecimento das vacinas conforme Nota Informativa nº 331/2016/CGPNI/DEVIT/SVS/MS.