

MS/SVS/DEVIT/CGPNI/COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Distribuição dos municípios, conforme a classificação das coberturas vacinais (CV).

RJ , 2016

Vacina	Meta de CV (%)	CV muito baixa ($\geq 0\%$ a $< 50\%$)		CV baixa ($\geq 50\%$ a $< \text{Meta}$)		CV adequada ($\geq \text{Meta}$ a $< 120\%$)		CV alta ($> 120\%$)		Total de municípios avaliados
			%		%		%		%	
BCG	90	2	2,2	40	43,5	36	39,1	14	15,2	92
FA	100	-	-	-	-	92	100,0	-	-	92
Hepatite A	95	9	9,8	66	71,7	12	13,0	5	5,4	92
Meningocócia C	95	3	3,3	48	52,2	31	33,7	10	10,9	92
Pentavalente	95	1	1,1	57	62,0	29	31,5	5	5,4	92
Pneumocócica	95	1	1,1	30	32,6	45	48,9	16	17,4	92
Poliomielite	95	12	13,0	61	66,3	15	16,3	4	4,3	92
Tríplice viral	95	1	1,1	28	30,4	31	33,7	32	34,8	92
VORH	90	1	1,1	51	55,4	29	31,5	11	12,0	92

Fonte: SIPNI (Dados parciais de janeiro a outubro de 2016, obtidos em 29/11/2016 - http://pni.datasus.gov.br/inf_estatistica_cobertura.asp)

Obs: (1) Para a vacina Febre Amarela, nos municípios localizados fora da área com recomendação de vacinação, a CV foi considerada adequada (CV \geq meta); (2) Considerar regularização no abastecimento das vacinas conforme Nota Informativa nº 331/2016/CGPNI/DEVIT/SVS/MS.