

MS/SVS/DEVIT/CGPNI/COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Distribuição dos municípios, conforme a classificação das coberturas vacinais (CV).

RS , 2016

Vacina	Meta de CV (%)	CV muito baixa ($\geq 0\%$ a $< 50\%$)		CV baixa ($\geq 50\%$ a $< \text{Meta}$)		CV adequada ($\geq \text{Meta}$ a $< 120\%$)		CV alta ($> 120\%$)		Total de municípios avaliados
			%		%		%		%	
BCG	90	60	12,1	163	32,8	195	39,2	79	15,9	497
FA	100	65	13,1	268	53,9	113	22,7	51	10,3	497
Hepatite A	95	54	10,9	297	59,8	89	17,9	57	11,5	497
Meningocócia C	95	24	4,8	216	43,5	168	33,8	89	17,9	497
Pentavalente	95	31	6,2	200	40,2	174	35,0	92	18,5	497
Pneumocócica	95	22	4,4	206	41,4	167	33,6	102	20,5	497
Poliomielite	95	41	8,2	222	44,7	149	30,0	85	17,1	497
Tríplice viral	95	22	4,4	165	33,2	182	36,6	128	25,8	497
VORH	90	21	4,2	167	33,6	210	42,3	99	19,9	497

Fonte: SIPNI (Dados parciais de janeiro a outubro de 2016, obtidos em 29/11/2016 - http://pni.datasus.gov.br/inf_estatistica_cobertura.asp)

Obs: (1) Para a vacina Febre Amarela, nos municípios localizados fora da área com recomendação de vacinação, a CV foi considerada adequada (CV \geq meta); (2) Considerar regularização no abastecimento das vacinas conforme Nota Informativa nº 331/2016/CGPNI/DEVIT/SVS/MS.